



Zakázka č. 18N071 Paragan

Ze dne: 04.04.2018

Pro:		Od:	
Název firmy	Paragan s.r.o.	Paragan s.r.o.	IČ 25816268 DIČ CZ25816268
Kontaktní osoba			Martin Svoboda
Mobil/telefon			+420 775 322 179
Email			eurobox@paragan.cz
www stránky			www.paragan.cz

VÝHODY POŘÍZENÍ UŽITKOVÉHO VOZIDLA EURO TRANSIT

RYCHLOST

- 130 km/h
- Bez tachografu
- Bez omezovače rychlosti
- 105 l palivová nádrž
- Technologie Twin Turbo

LEHKOST

- Užitná váha valníku až 1200 kg
- Odlehčené komponenty: rošt, konstrukce, podlaha

EKONOMICKÝ PROVOZ

- Nižší silniční daň
- Neplatí se mýtné
- Větší objem nakládky
- Náhradní díly skladem
- Rychlý servis

FINANČNÍ ÚSPORY A FINANCOVÁNÍ

- Úspora 100.000,- Kč oproti běžné ceně na trhu
- Možnost odpočtu až 129.000,- Kč na DPH
- Výhodný spotřebitelský úvěr jiná forma financování, nabídka z několika možností

SERVIS

- ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS v PARAGAN s.r.o.
 - opravy a výroba bočnic
 - opravy a výroba nové plachty
 - opravy topení a spacích kabin
 - opravy mechanického poškození
 - opravy po nehodách
 - garanční prohlídky a přípravy na STKSERVIS podvozku v síti FORD po celé ČR

SLEVA 10% NA VŠECHNY OPRAVY PŘI NÁKUPU NÁHRADNÍCH DÍLŮ A OPRAVÁCH V SERVISU PARAGAN

PARAGAN s.r.o., Lipnická 351, 753 61 Hranice IV-Drahotuše IČ 25816268 DIČ CZ25816268

Tel: 581 698 721, email: paragan@paragan.cz , www.paragan.cz

Registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 18654, zapsáno dne: 17.6.1998

Bankovní spojení: KB Hranice č.ú.: 27-1952890287/0100

Specifikace podvozku

Typ podvozku	Celková hmotnost	Kabina	Barva kabiny	Pneu	Nádrž (litrů)	Pérování	Rozvor (mm)
Ford Transit 2,0 170k	3 500	1 + 1	Bílá – White Frozen	R 16C	105	mechanické	3950
<ul style="list-style-type: none"> Elektronický stabilizační systém ESC Airbag řidiče Manuální klimatizace Statická odbočovací světla Ford Easy Fuel Palubní počítač Rádio s USB a Bluetooth Centrální zamykání 				<ul style="list-style-type: none"> Elektricky vyhřívané čelní sklo Kontrola hladiny kapaliny ostřikovače Sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče a spolujezdce Samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 směrech Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka s prodlouženými rameny 			

Specifikace nástavby

	délka	šířka	výška
Celkové rozměry nástavby (mm)	4200	2250	
Vnitřní rozměry nástavby (mm)	4130	2180	2300
Mezírám	hliníkový - legovaný		
Podlahový rošt	hliníkový - legovaný + výztuhy mezi příčkami, úprava pro paletový vozík		
Obvodový profil	hliníkový s povrchovou úpravou ELOX		
Podlaha	foliovaná překližka protiskluzová tl.15 mm – vodovzdorná		
Bočnice	400 mm	nedělené	hliníkové, povrchová úprava ELOX
Přední čelo	400 mm	pevné	
Zadní čelo	400 mm	sklopný schůdek	
Otvírání	Třístranné uzávěry EUROCLIP		
Konstrukce plachty	2 300 mm od podlahy ložné plochy, hliníková konstrukce, stropní hliníkové trubky		
Boční latění	dřevěné desky s impregnací		
Příslušenství	plastové blatníky zadní nápravy se zástěrkami, vnější osvětlení LED dle EHK		
Kotvící prvky	8ks kotevních ok v obvodovém profilu		
Plachta	Mehler Haku, barva šedá, kapsy proti nafukování, celní		
Doplňky	ISM PONY ADAPT Basic 1000 mm Nezávislé naftové topení Webasto AIR top 2000 s rozvodem do spací nástavby ISM		
Hmotnost nástavby	cca 450 kg (včetně spací nástavby)		

Volitelné doplňky za příplatek

Název	Cena v Kč
Soudek na vodu 30l	1.790,-
Podjezdové zábrany pevné	2.200,-
Schránka na nářadí 60l	1.950,-

Cenová kalkulace

Užitečná hmotnost vozidla	1108 kg
Cena nástavby	167.900,- Kč
Doplňky za příplatek	5.940,- Kč
Cena vozidla	597.000,- Kč
Cena celkem	770.840,- Kč
Termín dodání	SKLADEM
Platnost nabídky	1 měsíc

Cena je uvedena bez 21% DPH

Nástavba je schválena pro provoz na pozemních komunikacích a plně odpovídá **vyhlášce č.341/2014 Sb.**, zákonu č. 56/2001 a směrnicím EHK.