



RNTL Z.E.

Renault Master Z.E. PCAB FWD 3T5 L3H1 57 kW 225 Nm



sedadla 1+2
sklopné sedadlo spolujezdce se stolkem
autorádio CD/MP3, BT, USB, AUX, DAB
manuální klimatizace
odkládací prostor A4 na středové konzoli
tempomat s omezovačem rychlosti s ovládáním na volantu
přední mlhové světla
automatické rozsvícení světel po nastartování
pneu 225/65 R16
disky J 6,5 standardní poklice
rezervní kolo
kabel 10 A pro nabíjení z domácí zásuvky
kapacita nabíjení 17h ze zásuvky 2,3 kW
Nabíjecí kabel typu 2, 32 A kompatibilní s Wall-Box a
veřejnými stanicemi
Nabíjecí kapacita na Wall-Box 7,4 kW za 6 hod. nebo na
Wall-box 3,7 kW za 11 hod

1 829 kg 1 635 045 CZK

nástavba Eurobox XL IZO

užitečné zatížení: 1150 kg
objem nástavby: 18 m3
počet palet: 5 ks
vnitřní rozměry boxu:
délka 3648mm x šířka 2027mm x výška 2287mm



Standardní provedení nástavby:

- stěny 25 mm PU panel, strop 25 mm PU panel
- podlaha 15 mm překližka
- barva panelů bílá
- vnitřní okopový profil
- nerezový portál s dvoukřídlými dveřmi se dvěma uzávěry
- fixace dveří v otevřené poloze 270°
- vnitřní osvětlení LED 2ks pás se spínačem v kabině
- vnější osvětlení dle EHK
- střešní lutan jako úložný prostor
- kotevní oka na podlaze 4 páry

540 kg 249 700 CZK

*jedná se o základní konfiguraci se standardním
provedením, všechny příplatkové opce je nahrazují



Čalounění zadní stěny kabiny

8 kg 2 018 CZK



Provedení sedadel
provedení sedadel 1+2

Celkem

2 377 Kg 1 886 763 CZK

Celkový souhrn

Typ konfigurace	poptávka
Kontaktní údaje odběratel	x, x x, x, x, x
Kontaktní údaje dodavatel	Paragan Trucks s.r.o., tel: 608863533, eurobox@paragan.cz
Individuální požadavek	
Termín dodání plošiny	
Termín dodání zakázky	
Vlastní název konfigurace	RNTL ZE
Datum odeslání	03.06.2021
Platnost konfigurace:	30 dní (do 03.07.2021) Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH V ceně je zahrnuta homologace. Záruční lhůta nástavby: 2 roky po abslovování garanční prohlídky se záruka prodlužuje o jeden rok



Důležité

Konfigurace jako objednávka je platná pouze s podpisem obchodního zástupce PARAGAN TRUCKS s.r.o.
Kopie byla automaticky zaslána na email paragan@paragan.cz a bude Vám potvrzena v pracovních dnech do 24 h.

podpis

Děkujeme za spolupráci,
Váš tým PARAGAN TRUCKS s.r.o.

ZELENÁ LINKA: 800 304 666

tel/phone: +420 581 698 721
GSM brána: +420 777 573 723
FAX : +420 581 698 727
email: paragan@paragan.cz



**DĚKUJEME ZA VAŠÍ DŮVĚRU A VÁŠ ZÁJEM O
RENAULT MASTER Z.E. - PCAB FWD 3T5 - L3H1**



Výpočet

Datum konfigurace : 24.04.2021

Číslo ceníku

CZ RTG 40.1

Typ vozidla	Počet vozidel	Komentář
MASTER Z.E. - PCAB FWD 3T5 - L3H1	1	

POPIS VOZIDLA

Vozidlo	MASTER Z.E. - PCAB FWD 3T5 - L3H1
Rozvor	ROZVOR 4,332 (E30)
Stálý převod	SÉRIOVÝ STÁLÝ PŘEVOD
C.H.V.	C.H.V. 3,5 T
C.H.S.	
Barva	BÍLÁ MINERAL (01395)
Pneumatiky	SÉRIOVÉ PNEU (LETNÍ)

VYČÍSLENÍ PODVOZKU S KABINOU A VOLITELNÁ VÝBAVA RENAULT TRUCKS.

Popis	
Základní cena	
DOMÁCÍ KABEL Z.E.-10A/220V	DVOUMÍSTNÁ LAVICE SE SKLOP. OPĚR. A OTOČ. STOLKEM + ÚLOŽNÝ PROSTOR
MANUÁLNÍ KLIMATIZACE	
MLHOVÉ SVĚTLOMETY	
PALUBNÍ PC V ANGLIČTINĚ	
PLYN KLIMATIZACE 1234YF	
PRODLOUŽENÁ KABELAŽ 1	
REZERVNÍ KOLO	
TECHNICKÉ KRITÉRIUM S BATERÍ Z.E.	
VÝSUVNÁ SCHRÁNKA PŘED SPOLUJEZDCEM	
VÝSUVNÝ STOLEK SPOLUJEZDCE + DRŽÁK NÁPOJŮ	
ZRCÁTKO PRO MRTVÝ ÚHEL VE SLUNEČNÍ CLONĚ	

SOUHRN VÝPOČTU

Komentáře

Tato nabídka má čistě informační charakter a není smluvní. Smluvní charakter mezi oběma stranami má pouze podpis objednávky podléhající našim Všeobecným obchodním podmínkám. Nabídka je platná po dobu 15 dnů od uvedeného data vydání.



Jan Miskanin
Manažer centra užitkových vozů
Mobilní telefon: +420 602 936 490
jan.miskanin@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com




CZ - RTG,40.1

Kód modelu : 59TCZES3C13C

Datum vydání: 24.04.2021

Datum aktualizace případu: 24.04.2021

Č. tabulky: 6306199 z 24.04.2021

MASTER Z.E. - PCAB FWD 3T5 - L3H1 - C.H.V. 3,5 T /**HMOTNOSTI**

Rozvor		mm	4,332
Hmotnost podvozku s kabinou	celkem	kg	1829
	skupina předních náprav (náprava na zemi)	kg	1340
	skupina zadních náprav (náprava na zemi)	kg	489
Užitečná hmotnost	(C)	kg	1671
Max. povolená hmotnost	skupina předních náprav	kg	1850
	skupina zadních náprav	kg	2100
	Celková Hmotnost Vozidla (C.H.V.)	kg	3500

V této tabulce je zohledněna hmotnost volitelných výbav RENAULT TRUCKS, kapalina v ostříkovači a přítomnost řidiče (75 kg)
Maximální svah, který lze překročit se zatížením 16 %

DÉLKY

Rozvor		mm	4,332
Karosovatelná délka	(F / BEP L011)	mm	4332
	max. (Wmax / BEP L105)	mm	4503
	min. (min.W / BEP L105)	mm	3741
Maximální délka vozidla (Z)	(Zmax / BEP L001)	mm	6988
Minimální délka vozidla (Z)	(Zmin / BEP L001)	mm	6226
Délka zadního převisu okarosovaného vozidla	max. (Xmax / BEP L017)	mm	2190
Délka zadního převisu karoserie	min. (Xmin / BEP L017)	mm	1006
Celková délka podvozku s kabinou	(A / BEP L001)	mm	6207
Přední převis	(H / BEP L016)	mm	869
Vstupní kóta začátku nástavby za kabinou	(B / BEP L102)	mm	1616

VÝŠKY

Rozvor		mm	4,332
Výška střechy/od země naprázdno	(O)	mm	2264



Jan Miskanin
Manažer centra užitkových vozů
Mobilní telefon: +420 602 936 490
jan.miskanin@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



Světlá výška s nákladem	vpředu (U1 / BEP H015)	mm	166
	vzadu (U3 / BEP H016)	mm	166

ŠÍŘKY

Rozvor		mm	4,332
Rozchod	přední (V1 / BEP W013.1)	mm	1750
	zadní 1 (V2 / BEP W013.2)	mm	1730
Maximální šířka kabiny	(BEP W002)	mm	2070

RŮZNÉ

Rozvor		mm	4,332
Poloměr zatáčení	vnější poloměr obrysu (BEP W012)	mm	8100



Jan Miskanin
 Manažer centra užitkových vozů
 Mobilní telefon: +420 602 936 490
jan.miskanin@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
 Telefon: +42027 2124 111
 Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



MOTOR

Výkon: 76 HP / 57 kW

Moment: 225 Nm

Synchronní motor se střídavým napětím

Technologie bez magnetu s cívkovým rotorem

Chlazení vhnáným vzduchem

ZDROJ ENERGIE

Lithium iontový trakční akumulátor Z.E., 33 kWh, 400 V

Články NMC (nikl-mangan-kobalt)

Umístění pod kabinou

bez chlazení

Dojezdová vzdálenost NEDC (nový evropský jízdní cyklus, New European Driving Cycle): 200 km

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

Nabíjecí přípojka pod víkem na pravé straně

Nabíjecí kabel typu 2, 32 A ve svém pouzdru, které je

kompatibilní s Wall-Box a veřejnými stanicemi

Nabíjecí kapacita na Wall-Box 7,4 kW za 6 hod. nebo na

Wall-box 3,7 kW za 11 hod

Délka 6 m

Inteligentní kabel 10 A pro nabíjení z domácí zásuvky

Kapacita nabíjení 17 h z domácí zásuvky 2,3 kW

Délka 6,5 m

VÝBAVA MOTORU

Režim ECO: kontrola krouticího momentu, strategie motoru a optimalizace funkcí tepelného komfortu

Bez přídatného náhonu z motoru.

PŘEVODOVKA

Redukce na 1 rychlost jízdy vpřed a 1 rychlost jízdy vzad (poměr 9,3)

POMOCNÝ POHON (PTO)

Bez pomocného pohonu (PTO) na převodovce.

ŘÍZENÍ

Elektrická jednotka řízení

Hřebenové řízení, zasouvateľné: se snížením rizika zranění od volantu v případě nehody

Hydraulický posilovač s vysokotlakým elektročerpádlem

PŘEDNÍ NÁPRAVA:

Samostatně zavěšená kola.

Spodní trojúhelníkové rameno.

Systém pérování Mac-Pherson.

Maximální zatížení přední nápravy 1 850 kg.

Přední náhon; 2 hnací hřídele s 2 homokinetickými klouby.

ZADNÍ NÁPRAVA

Tuhá trubková náprava vedená listovými pery.

Max. technická nosnost: 2100 kg

PNEUMATIKY A KOLA

Sériové pneumatiky (letní)

Ocelové disky 16"

Pneumatiky 225/65 R16C

Značka pneumatik podle disponibility

Jednomontáž na zadní nápravě

Ozdobné kryty disků Maxi

Rezervní kolo

s manipulačním navijákem pod podlahou.

Provozní brzda:

Kotoučové brzdy: 302x28 větrané vpředu, 305x12 vzadu.

Systém proti zablokování kol (ABS) s asistentem při

nouzovém brzdění (AFU)

Kontrola stability regulovaná v závislosti na zatížení vozidla a

přívěsu (ESP) obsahuje:

protipokluzový systém (ASR)

pomocný systém pro rozjezd do svahu (HSA)

asistenci při bočním větru (SWA)

zlepšenou přilnavost v obtížném terénu (Extended Grip)

KABINA

Exteriér kabiny:

Kabina z pozinkovaného plechu, ošetřeného kataforézou.

Barva karoserie: Bílá Mineral

technický kód: 01395

Střecha v barvě karosérie (u sériové barvy)

Kapota vpředu otevíratelná pro přístup k měrci oleje, nádržce

kapaliny ostřikovače čel. skla, expanzní nádržce chlazení,

nádržce brzdové kapaliny a ke svorkám pro připojení

pomocné baterie.

Nárazník vpředu s hrubším povrchem antracitový.

2 vyhřívaná, elektricky ovládaná zpětná zrcátka s

integrovanými směrovými světly.

Zpětná zrcátka standardní délkou ramen

Přístup do kabiny jedním schůdkem s protismykovou úpravou.

V nárazníku vestavěné přístupové schůdky k čelnímu sklu

Přední a zadní zástěrky



Jan Miskanin
Manažer centra užitkových vozů
Mobilní telefon: +420 602 936 490
jan.miskanin@renault-trucks.com

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +42027 2124 111
Fax: +42027 2680 033
www.renault-trucks.com



Vnitřní prostor kabiny:

Vnitřní a vnější chromované doplňky

Vnitřní výška nákladového prostoru 1 700 mm (H1)

Vnitřní zpětné zrcátko pro sledování mrtvého úhlu ve sluneční cloně spolujezdce

Bez tachografu

Sedadlo řidiče "Komfort" s nastavitelnou bederní opěrkou

Dvoumístná spolujezdce

Prostřední opěradlo sklopné s otočným stolem a sklopný sedák

Úložný prostor pod sedadlem

Loketní opěrka řidiče polohovatelná

Látkové čalounění sedadel Carbone

Látková čalounění sedadel „Kompo“ s dvojitým prošíváním

Airbag řidiče

Madla pro spolujezdce vpředu.

Klimatizovaná odkládací schránka

Výsuvná schránka před spolujezdcem o objemu 10,5L

Otevření dveří ovládá osvětlení kabiny a zvukovou signalizaci

rozsvícených světel.

Impulzní ovládání okna řidiče

Kapalina ostřikovače skel evropské země

Topení/Nastavitelné větrání (se 4 rychlostmi a 6 pozicemi) s

funkcí recyklace vzduchu zabezpečující rychlé odmrazení

předního skla a bočních oken vpředu.

Manuální klimatizace kabiny

Pylový filtr kabiny

Návod k obsluze v angličtině.

Bez zadní plechové přepážky kabiny

Stěrače čelního skla s ostřikovači a s třírychlostním

nastavením.

Palubní deska:

Palubní počítač obsahující:

Ukazatel rychlosti s monochromatickým displejem

nastavitelným na:

dojezd, spotřebu, ekonometr, zařazený převodový stupeň,

počítadla, ukazatele teploty

Kompletní vybavení palubní desky obsahuje především:

Držák tabletu a dokumentů formátu A5 - přístupný z místa

řidiče

Výsuvný stůl spolujezdce (max. 25 kg) se samostatným držákem nápojů

Odkládací přihrádka na středovém panelu s prostorem pro nápoje

On-board computer: odometer and trip meter, quantity of fuel

used, average, instantaneous fuel consumption, range for

remaining fuel, average speed (in km/h) since last update

Časově omezené osvětlení kabiny.

Dálkové ovládání dveří

Skládací klíč s 2 tlačítky

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti na volantu

Asistent optimalizace jízdy.

Výrobce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené charakteristiky bez předchozího upozornění.

Dokument nemá smluvní charakter.

Úpravy smí být prováděny pouze dle našich nákrešů.



Jan Miskanin
Manažer centra uživatelských vozů
Mobilní telefon: +420 602 936 490
jan.miskanin@renault-trucks.com

ELEKTRONIKA / PALUBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Zásuvka OBD v kabině pro stažení diagnostických dat vozidla

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Automatické stěrače skel s dešťovým senzorem a

automatickým rozsvícením světel

Denní přední halogenová světla s denním LED svícením

Mlhové světlomety

Dvě širokoúhlá světla pro couvání; jedno zadní mlhové světlo.

Kabeláž pro dodatečnou úpravu

Prodloužená kabeláž (CCAR nebo PCAB)

PODVOZEK

Krátký zadní převis rámu s koncovým příčnickem s přípravou pro tažné zařízení

PÉROVÁNÍ

Přední pérování

Pérování s vinutými pružinami. Hydraulické teleskopické tlumiče.

Zadní pérování

Odpuzení 1-lamelovými ocelovými listovými pružinami

Pravé závěsy

Přídavná pružina s polyuretanovým dorazem

STANDARDNÍ VÝBAVA

Palubní sada pod sedadlem řidiče

Tažný čep

Zvedák

NÁSTAVBA/KAROSÉRIE

Příprava pro propojení modulu připojení nástavby. Dovoluje umístit následující informace: potvrzení fungování klimatizace, poloha brzd, motor v činnosti, předpříprava spojky, směrovky P/L, obrysová světla, poloha klíče ve spínací skříňce, informace o uzavření dveří, centrální zamykání. Skříňku pro nástavbu je možné objednat přes náhradní díly (skříňka, kabeláž, návod na montáž)

Volvo Group Czech Republic, s.r.o.
Telefon: +420 27 2124 111
Fax: +420 27 2680 033
www.renault-trucks.com

